

Fiche Technique

SOUFFLE

Cie Déménageurs Associés

Dispositif scénique

- 1 tulle 6x5m
- 6 toiles 6x1,50m dont 4 suspendues par un rail sur poulies fixés sur 2 filins accrochés sur perche avec des crochets de projecteurs et tendus grâce à des serre-câbles
- une bascule 3,50x0,60m sur pied à vérins hydrauliques
- 12 ventilateurs répartis au sol
- 1 machine à bulle
- 3 gradateurs 220V en DMX
- 1 machine à pétales
- 2 échelles à projecteurs
- 3 ou 4 tapis de danse blanc 8x1,50m (selon espace)
- 1 vidéo-projecteur pour lequel une distance minimum de 6m du nez de scène est nécessaire

Espace scénique minimum

- 7m d'ouverture de mur à mur
- 5m au cadre
- 7m de profondeur
- 4m de hauteur sous grill

Équipement plateau demandé

- 1 frise
- 3 paires de pendrillon

Équipement lumière

- 2 PC 2K
- 18 PC 1K
- 6 découpes de type 613
- 9 PAR 64 CP62
- 7 PAR 64 CP61
- 1 F1

La régie sera de préférence en salle et la conduite sera assurée avec l'ordinateur de la compagnie muni d'un boîtier ENTTEC

Equipement son demandé

- 1 diffusion en salle
- 2 retours sur scène
- 1 console son + amplis
- 1 cordon RCA-JACK ou RCA-XLR

Planning

- 2 services de montage avec
 - un régisseur plateau
 - un régisseur lumière
 - un régisseur son/vidéo
- compter environ 1h30 de démontage
- les comédiennes ont besoin d'arriver 1h30 avant la représentation

Loge

- 2 miroirs éclairés
- 1 portant
- de quoi grignoter pour reprendre des forces entre les représentations
- des bouteilles d'eau



57 Machine à bulles
58 et 59 boîte à pétales

